



BEYOND FLOORING

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

DATE: 06/11/2023

Sol PVC Hétérogène

SECTION 1: IDENTIFICATION PRODUIT ET SOCIETE

NOM DU PRODUIT:

Batipro
Batitec
Itec 319 PLUS
Itec 350
Itec 371
Itec 419
Itec 471
Logisol
Logitex
Logitex Max
Logitex Plus
Logitex Ultra
Logitex Ultimate 55
Nomad
IPerform 370
IPerform 470

PRODUCTEUR:

IVC BV (International Vinyl Company)

ADRESSE:

Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgique

MUMERO DE TEL EN CAS D'URGENCE:

+32 56 65 32 11

FAX PHONE:

+32 56 65 32 29

SECTION 2: COMPOSITION/INFORMATION SUR INGREDIENTS

Revêtement de sol en pvc: il n'y a pas de substances dans le produit qui posent un danger ou une risque pour la santé ou pour l'environnement, par rapport aux Réglementations Chimiques.

SECTION 3: IDENTIFICATION DES RISQUES

Les produits ne sont pas nocifs.

SECTION 4: MESURES PREMIERS SOINS

RISQUES POTENTIELS POUR LA SANTE:

YEUX: pas de risques et pas de mesures spécifiques exigées.

PEAU: pas de risques et pas de mesures spécifiques exigées.

INGURGITATION: pas de risques et pas de mesures spécifiques exigées.

INHALATION: pas de risques et pas de mesures spécifiques exigées.



BEYOND FLOORING

SECTION 5: MESURES CONTRE LES INCENDIES

Moyens appropriés pour extinction: spray d'eau, mousse, poudre sèche, CO₂.

Risques d'expositions particulière à des substances de combustion, gaz résiduels: des produits de combustion dangereux comme monoxide de carbone ou chlorure d'hydrogène.

Protection speciale pour éteindre le feu: utilisation de protection respiratoire est indépendante de l'air ambiant.

SECTION 6: MESURES CONTRE REJETS ACCIDENTELS

Précautions personnelles: pas de mesures spécifiques exigées.

Précautions pour l'environnement: pas de mesures spécifiques exigées.

Méthodes de nettoyage: conforme aux réglementations.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION: utilisez un chariot élévateur, un éperon ou chariot à roués pour un transfert des rouleaux en sécurité.

STOCKAGE: quand stocké en position vertical, s'assurer que les rouleaux soient maintenus avec des sangles ou des chaînes de sécurité.

SECTION 8: CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

Équipement de protection individuelle: aucun requis.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE: rouleaux de vinyle hétérogènes de différentes conceptions / couleurs

ODEUR: inodore

ÉTAT PHYSIQUE: solide

SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE

Si stocké et utilisé selon des méthodes normales, le produit est stable et inoffensif

Décomposition thermique: peut entraîner des vapeurs de chlorure d'hydrogène et de monoxide de carbone.



BEYOND FLOORING

SECTION 11: RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Jusqu'à présent, il n'a pas d'effets toxicologiques constatés.

SECTION 12: RENSEIGNEMENTS ECOLOGIQUES

Les revêtements de sol n'ont pas de migration dans le sol, sont insolubles dans l'eau et ne se biodégradent pas.

SECTION 13: RECOMMANDATIONS POUR ELIMINATION

Eliminer selon les lois locales et nationales (de préférence recycler).

Emballage: éliminer en recyclant.

SECTION 14: INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

Les revêtements de sol PVC ne sont pas classés «dangereux pour le transport».

SECTION 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Les revêtements de sol PVC sont classés sans danger par «l'information sur le Danger Chimique».

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

IVC BV a rédigé cette fiche de données et de sécurité sur base de sa meilleure connaissance et information disponible à ce jour. IVC ne donne pas de garantie et décline toute responsabilité pour des parties individuelles incorrectes ou incomplètes. De plus, IVC ne garantit pas que toutes les mesures possibles sont intégrées dans ce document (circonstances exceptionnelles incluses).