ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



CREATIVE SPARK с основой ЕсоFlexTM Echo

Способ укладки: полная фиксация

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

Производитель: IVC Commercial Название продукта: Creative Spark

Цвет: в соответствии с таблицей цветов производителя

Технология производства: Петлевой ворс 1/10"

Размер: 50x50 см Общий вес: ≈ 4400 гр/м² Вес ворса: ≈ 540 гр/м²

Поверхностный вес ворса: ≈ 370 гр/м²

Общая толщина: ≈ 6,3 мм

Количество петель: ≈ 176,300/м²

Материал ворса: 100% окрашенный в массе нейлон

Основа: EcoFlex[™] Echo – 94% переработанного PES войлока

Общее содержание переработанного сырья: 49%

Класс нагрузки (EN 1307): 33/LC1

Стабильность размеров (EN 986): ≤ 0,2 %

Снижение ударного шума (ISO 10140-3): ΔLw: 35 дБ

Шумопоглощение (ISO 354): 0,30 aw (взвешенное поглощение звука)

Воспламеняемость (EN 13501-1): Blf-s1 Класс пожарной опасности (123-Ф3): КМ3

Стойкость цвета (ISO 105-B02): ≥ 7

Дополнительные свойства (EN 1307):

- Сопротивление скольжению: DS
- Применение с креслами на колесах (EN 985): А: интенсивное использование
- Постоянная антистатика (ISO 6356): ≤ 2 кВ

Гарантия: 15 лет

Этот продукт соответствует стандартам GUT, включая гарантии соответствия по выбросам ЛОС, запаху и использованию химических веществ.

Маркировка GUT Prodis: 3AA1D4DF

Это информационное руководство для тендеров. Технические данные могут незначительно изменяться, актуальные данные можно найти на сайте: www.ivc-commercial.com

Версия: июль 2021