

Concept 70

Compact Solutions



COMMERCIAL

HETEROGENEOUS VINYL

Concept 70

Design versatility with top class performance

Add the functionality of Concept 70 to high demand spaces with an eye on design.

With a super tough wear layer that's made for the most demanding areas, Concept 70 is the ultimate multi-layer heterogeneous vinyl floor. Bringing versatile design to projects through wide-ranging colours, on-trend seamless woods and striking material effects like terrazzo, it's a floor that can bring individuality to any space.

FR Une multitude de designs pour des performances élevées

Avec une couche d'usure super résistante et conçue pour les zones les plus exigeantes, Concept 70 est la collection de revêtements de sol en vinyle hétérogène multicouche compact par excellence. Ces revêtements de sol créent des ambiances uniques dans n'importe quel espace grâce à un très large choix de décors et de couleurs tels que des décors de bois sans fil tendance ou des effets de matériaux saisissant comme le Terrazzo.

NL Veelzijdig design en


topklasse prestaties

Met een supersterke slijtlaag die gemaakt is voor de meest veeleisende ruimtes, is Concept 70 de ultieme meerlaagse heterogene vinylvloer. Dankzij een veelzijdig design in uiteenlopende kleuren, trendy naadloos hout en opvallende materiaaleffecten zoals terrazzo is dit een vloer die elke ruimte een eigen karakter kan geven.


DE Vielseitiges Design mit erstklassiger Leistung

Concept 70 ist der ultimative mehrschichtige, heterogene Vinylboden mit einer extrem strapazierfähigen Nutzschicht, die für die anspruchsvollsten Bereiche geeignet ist. Er bietet ein vielseitiges Design für Projekte durch eine breite Farbpalette, trendige, fugenlose Holzoptiken und auffällige Materialeffekte wie Terrazzo – ein Boden, der jedem Raum Individualität verleihen kann.


Benefits




Design versatility




Heavy use



Slip resistance



Clean and hygienic
HyperGuard+



Easy installation



Concept 70

A multi-layer construction for fine-tuned performance in demanding areas

Every layer of Concept 70 heterogeneous vinyl has been tuned to deliver the ultimate performance floor. The floor's compact construction can withstand use in high-demand areas and is combined with the benefits of Hyperguard+ and Sanitec® protection, so that it delivers everyday usability under intense use.

FR Une construction multicouche pour des performances parfaitement adaptées aux zones exigeantes à fort trafic
Chaque couche de vinyle hétérogène de Concept 70 a été conçue pour offrir un maximum de performance. La construction compacte de ces revêtements de sol permet de résister à une utilisation intensive dans des zones à fort trafic. De plus, la couche de protection Hyperguard+ et la couche Sanitec® rendent ces revêtements encore plus faciles à utiliser et à entretenir au quotidien.

NL Een meerlaagse constructie voor topklasse prestaties op veeleisende plaatsen
Elke laag van Concept 70 heterogeen vinyl draagt bij aan de ultieme prestaties van de vloer. De compacte constructie van de vloer wordt beschermd door Hyperguard+ en Sanitec® technologie en is dus bestand tegen dagelijks intensief gebruik in drukke ruimtes.

DE Ein mehrschichtiger Aufbau für eine optimal abgestimmte Leistung in anspruchsvollen Bereichen
Jede Schicht des heterogenen Vinylbodens Concept 70 wurde so entwickelt, dass sie im Zusammenspiel diesen Hochleistungsboden bilden. Die kompakte Konstruktion des Bodens hält dem Einsatz in stark beanspruchten Bereichen stand und wird mit den Vorteilen von Hyperguard+ und Sanitec® Schutz kombiniert, so dass er auch bei intensiver Nutzung alltagstauglich ist.




Compact Flooring

Concept 70 uses a 2,0 mm compact heterogeneous vinyl construction with low residual indentation for a floor that recovers time after time in busy spaces.

FR Un revêtement de sol compact
La collection Concept 70 est réalisée à base de vinyle hétérogène compact de 2,0 mm, offrant ainsi un faible poinçonnement rémanent.

NL Compacte vloeren
Concept 70 gebruikt een 2,0 mm compacte heterogene vinyl constructie met geringe restindrukking voor een vloer die zich keer op keer herstelt in drukke ruimtes.

DE Kompakter Bodenbelag
Concept 70 basiert auf einer 2,0 mm dicken, kompakten, heterogenen Vinylkonstruktion mit einem geringen Resteindruck, der sich in stark frequentierten Räumen immer wieder erholt.





Padua T29

Concept 70

The Collection

08-09
ASPIN

10-11
BOTTICELLI

12-13
CCALAIS

14-15
CAMARGUE

16-17
ELIAS

18-19
MARBELLA

20-21
MARSEILLE

22-23
OLYMPUS

24-25
PATAGONIA

26-27
TAVEL

28-29
TORONTO

30-31
CEVENNES

32-33
CORONET

34-35
GALIBIER

36-37
GRAVEL

38-39
POPULO

40-41
RAFFIA

42-43
PAPILIO

44-45
PINNACLES

46-47
STYX

48-49
VESUVIO

20-51
PADUA

52-53
UNICORN

BEYOND
FLOORING



Aspin T35

Concept 70

Aspin



Aspin T35
PS: 14,37 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 31
WR 436



Aspin T49
PS: 0,3 x 10 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 21
WR 446

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



↑
Botticelli T88 - Unicorn T08

Concept 70 **Botticelli**




Botticelli T82
PS: 12,5 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 45
WR 441



Botticelli T93
PS: 12,5 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 40
WR 409



Botticelli T88
PS: 12,5 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 9
WR 447

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Styx T98 - Calais T34

Concept 70 Calais




Calais T34
PS: 20 x 120 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 36
WR 443



Calais T38
PS: 20 x 120 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 31
WR 435



Calais T45
PS: 20 x 120 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 20
WR 449

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Camargue T83 - Gravel T92

Concept 70 Camargue



Camargue T53
PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 48
WR 432



Camargue T04
PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 37
WR 495



Camargue T83
PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 22
WR 419



Camargue T91
PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 22
WR 448

Also available a in acoustic solution 

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Vesuvio T87 - **Elias T32**

Concept 70

Elias



Elias T32
PS: Groutless
PR: 100 x 150 cm

LRV 38
WR 443



Elias T93
PS: Groutless
PR: 100 x 150 cm

LRV 32
WR 409

Also available a in acoustic solution

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Marbella T33

Concept 70 Marbella



Marbella T33
PS: 0,3 x 10 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 6
WR 495



Marbella T73
PS: 0,3 x 10 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 29
WR 492

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Papilio T35 - **Marseille T52**

Concept 70 **Marseille**



Marseille T52
PS: 8,5 x 100 cm
PR: 66,6 x 100 cm

LRV 26
WR 435



Marseille T96
PS: 8,5 x 100 cm
PR: 66,6 x 100 cm


LRV 30
WR 407

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Olympus T33

Concept 70 Olympus



Olympus T33
PS: Groutless
PR: 100 x 150 cm

LRV 36
WR 443



Olympus T91
PS: Groutless
PR: 100 x 150 cm

LRV 33
WR 408

Also available a in acoustic solution 

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Patagonia T34

Concept 70 Patagonia



Patagonia T30
PS: 11,8 x 47,2 cm
PR: 199 x 100 cm

LRV 44
WR 416



Patagonia T34
PS: 11,8 x 47,2 cm
PR: 199 x 100 cm

LRV 34
WR 416



Patagonia T95
PS: 11,8 x 47,2 cm
PR: 199 x 100 cm

LRV 36
WR 409



Patagonia T48
PS: 11,8 x 47,2 cm
PR: 199 x 100 cm

LRV 12
WR 449

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Tavel T31

Concept 70

Tavel



Tavel T02
PS: 12,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 51
WR 409



Tavel T95
PS: 12,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 38
WR 409



Tavel T30
PS: 12,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 35
WR 443



Tavel T31
PS: 12,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 27
WR 449



Tavel T31
PS: 12,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 27
WR 449

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Toronto 03

Concept 70

Toronto



Toronto T31
PS: 16,6 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 34
WR 440




Toronto 03
PS: 16,6 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 27
WR 408



Toronto T56
PS: 16,6 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 28
WR 409



Toronto T99
PS: 16,6 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 9
WR 438


LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Cevennes T94

Concept 70

Cevennes



Cevennes T94
PR: 100 x 100 cm

LRV 44
WR 409


Also available a in acoustic solution 

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Concept 70

Coronet



Coronet T94
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 50
WR 407

Coronet T94 - Unicorn T95


LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Galibier T92

Concept 70

Galibier



Galibier T92
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 37
WR 492



Galibier T95
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 13
WR 496

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Concept 70

Gravel



Gravel T92
PR: 100 x 100 cm

LRV 39
WR 409


Camargue T83 - **Gravel T92**

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat




Concept 70

Populo



Populo T93
PR: 100 x 100 cm

LRV 41
WR 409



Populo T97
PR: 100 x 100 cm

LRV 21
WR 497

○ Botticelli T88 - **Populo T93**


LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Raffia T97

Concept 70

Raffia



Raffia T97
PR: 100 x 100 cm

LRV 26
WR 408


LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Papilio T96 - Galibier T92


Concept 70

Papilio




Papilio T35
PR: 100 x 100 cm

LRV 45
WR 437




Papilio T93
PR: 100 x 100 cm

LRV 36
WR 409



Papilio T91
PR: 100 x 100 cm

LRV 40
WR 492



Papilio T96
PR: 100 x 100 cm

LRV 32
WR 492



Papilio T97
PR: 100 x 100 cm

LRV 20
WR 448

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Pinnacles T83

Concept 70 Pinnacles



Pinnacles T08
PR: 100 x 100 cm



Pinnacles T90
PR: 100 x 100 cm



Pinnacles T83
PR: 100 x 100 cm



Pinnacles T98
PR: 100 x 100 cm

Also available a in acoustic solution

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



LRV 27
WR 493

47



Vesuvio T87 - Elias T32

Concept 70 Vesuvio



Vesuvio T87
TS: 33,3 x 33,3 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 28
WR 409



Vesuvio T99
TS: 33,3 x 33,3 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 13
WR 492

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / TS - Tile Size / PR - Pattern Repeat



Padua T79

Concept 70

Padua




Padua T29
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 36
WR 409



Padua T79
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 18
WR 479




Padua T95
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 24
WR 492



Padua T23
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 36
WR 409



Padua T72
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 33
WR 491



Padua T65
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 18
WR 442



Padua T33
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 50
WR 441



Padua T54
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 39
WR 458


LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Unicorn 519


Concept 70 Unicorn

The unicorn design is not available in 4-metre widths




Unicorn 576

LRV 9
WR 413




Unicorn 519

LRV 15
WR 401




Unicorn 576

LRV 9
WR 413




Unicorn 595

LRV 25
WR 431



Unicorn 598

LRV 13
WR 497



Unicorn 508

LRV 63
WR 500



Unicorn 599

LRV 5
WR 499

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Olympus T33

Concept 70

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Flooring type / Type de couverture - Type vloer - Fußbodenart		Compact Flooring
Heterogeneous PVC / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 10582	
Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 34 - 43
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,00 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschicht	EN ISO 24340	0,70 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyuréthane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR		HyperGuard+
Fonghi-bacterio static treatment / Traitement fong-bactériostatique - Schimmel-bacteriewerende behandeling - Keimfreie Oberfläche		Sanitec
Total weight/m² / Poids total/m² - Totaal gewicht/m² - Gewicht/m²	EN ISO 23997	ca. 2.949 g
Width / Largeur - Breedte - Breite	EN ISO 24341	2-4 m
Standard Length / Longueur standard - Standaardlengte - Standardlänge	EN ISO 24341	ca. 25 m
Weight of standard roll / Poids standard des rouleaux - Standaard rolgewicht - Standard-Rollengewicht		ca. 149 - 298 kg
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1 (fully glued)
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	0,04 mm (norm ≤ 0,10 mm)
Furniture leg resistance / Résistance au pied de meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	Very good
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN ISO 10965	10 ⁹ Ohm
Static electrical propensity / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatische Propensiteit - Elektrostatische Verhaltung	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤ 0,40%)
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Warmtedoorgangscoëfficiënt - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,0108 (m².K/W)
Binder quantity in wear layer / Taux de liant dans la couche d'usure - Hoeveelheid bindmiddel in slijtlaag - Bindemittelmenge in der Nutzschich	EN ISO 10582	Type I
Abrasion group / Groupe d'abrasion - Slijtageweerstand - Verschleißverhalten	EN 660-2	Class T
Indoor air quality / Qualité de l'air intérieur - Binnenmilieu - Raumluftqualität		LOW VOC
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw 5 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	Pass
Castor type / Type de chaises à roulettes - Type stoelwielen - Stuhlrolle Typ	EN 12529	Type W
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	ISO 105B02	6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable
Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques - Chemicaliënresistentie - Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Hot welding / Soudage thermique - Warm lassen - Thermische Verschweißung		Available
Cold welding / Soudage à froid - Koud lassen - Kaltverschweißung	Invisiweld	Suitable
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.





EN 14041
09 DOP - V140
CONCEPT 70
resilient floor covering
EN ISO 10582



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C



REACH
European Union
Regulation (EC) No 1907/2006



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
06019727-1

Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to **www.ivc-commercial.com** to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via **info@ivc-commercial.com**. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur **www.ivc-commercial.com** pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse **info@ivc-commercial.com**. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar **www.ivc-commercial.com** om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar **info@ivc-commercial.com**. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie **www.ivc-commercial.com**, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: **info@ivc-commercial.com**. Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on    



Galibier T92 - Tavel T95

